

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



При получении ранения пострайтесь сами себе перевязать рану куском ткани. Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку.

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии фонтаном. Для остановки кровотечения необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени – согнуть ногу в коленном суставе; при кровотечении на бедре – наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече – жгут чуть ниже плечевого сустава.

При венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей тёмного или почти чёрного цвета. Необходимо максимально поднять конечность и наложить тугую повязку. После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зелёнкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистым куском ткани и наложить повязку бинтом.

Боль при ранении может привести пострадавшего к шоковому состоянию. В этом случае необходимо использовать обезболивающие

средства, обеспечить максимальное тепло пострадавшему.

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трёхслойную повязку. Повязку необходимо прибинтовать к поражённому месту. Она присохнет, но должна сама отходить от раны по мере заживления.

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обеспечивая покой, так как ранению в голову обычно

相伴有震颤。头部的伤口（不包括面部伤口）最好不要触碰。在面部受伤的情况下，应立即包扎伤口，用无菌纱布覆盖伤口，然后用碘酒或绿药水消毒，再用干净的纱布盖住伤口，最后用绷带固定。如果伤口较大或深，应立即拨打急救电话。

对于胸部和腹部的伤口，为了防止空气进入胸腔或腹腔，导致气胸或气腹，必须立即包扎伤口。包扎方法是：用一块干净的纱布盖住伤口，然后用碘酒或绿药水消毒，再用干净的纱布盖住伤口，最后用绷带固定。如果伤口较大或深，应立即拨打急救电话。

**При оказании первой помощи
в случаях ранения
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:
промывать рану, извлекать любые
инородные тела, класть в рану вату,
смоченную йодом.**

112

Единый номер вызова
экстренных служб

01

Пожарная служба

02

Полиция

03

Скорая медицинская
помощь

04

Служба газа